

試験検査成績書

受付No. 2508547-001

発行日 2025年12月24日

依頼者: 地球のチカラ 株式会社 御中

株式会社 日本食品機能分析研究所

〒812-0025 福岡県福岡市博多区唐土8-30

TEL 092-263-8359 FAX 092-263-8363



2025年12月3日当社に依頼された供試品について試験検査した結果は下記のとおりです。

供試品名称	米
表記事項	

試験検査結果

試験項目	試験結果	検出限界	注	試験方法
エネルギー	354kcal/100g	—	※1	—
たんぱく質	6.9g/100g	—	※2	燃烧法
脂質	3.2g/100g	—	—	酸分解法
炭水化物	74.5g/100g	—	※3	—
食塩相当量	0.003g/100g	—	—	ナトリウム換算値
ナトリウム	1mg/100g	—	—	原子吸光光度法
水分	14.1g/100g	—	—	常圧加熱乾燥法
灰分	1.3g/100g	—	—	直接灰化法

※1 食品表示基準について(平成27年3月30日消食表139号)によるエネルギー換算係数:たんぱく質, 4;脂質, 9;炭水化物, 4

※2 窒素・たんぱく質換算係数:5.95

※3 食品表示基準について(平成27年3月30日消食表139号)による計算式:100-(水分+たんぱく質+脂質+灰分)

以上

試験検査成績書

受付No. 2508547-002
発行日 2025年12月24日

依頼者： 地球のチカラ 株式会社 御中

株式会社 日本食品機能分析研究所
〒812-0025 福岡県福岡市博多区西區町3-30
TEL 092-263-8359 FAX 092-263-8183



2025年12月3日当社に依頼された供試品について試験検査した結果は下記のとおりです。

供試品名称	米
表記事項	

試験検査結果

試験項目	試験結果	検出限界	注	試験方法
遊離イソロイシン	検出せず	1mg/100g	※4	—
遊離ロイシン	1mg/100g	—	※4	—
遊離リジン	1mg/100g	—	※4	—
遊離メチオニン	検出せず	1mg/100g	※4	—
遊離ンスチン	検出せず	1mg/100g	※4	—
遊離フェニルアラニン	検出せず	1mg/100g	※4	—
遊離チロシン	1mg/100g	—	※4	—
遊離スレオニン	1mg/100g	—	※4	—
遊離トリプトファン	1mg/100g	—	※4	—
遊離バリン	1mg/100g	—	※4	—
遊離ヒスチジン	1mg/100g	—	※4	—
遊離アルギニン	4mg/100g	—	※4	—
遊離アラニン	3mg/100g	—	※4	—
遊離アスパラギン酸	13mg/100g	—	※4	—
遊離グルタミン酸	20mg/100g	—	※4	—
遊離グリシン	1mg/100g	—	※4	—
遊離プロリン	1mg/100g	—	※4	—
遊離セリン	3mg/100g	—	※4	—

※4 改訂 日本食品アミノ酸組成表の方法

以 上

試験検査成績書

受付No. 2508547-003
発行日 2025年12月24日

依頼者: 地球のチカラ 株式会社 御中

株式会社 日本食品機能分析研究所
〒812-0025 福岡県福岡市博多区西戸部8-30
TEL 092-263-8359 FAX 092-263-8183



2025年12月3日当社に依頼された供試品について試験検査した結果は下記のとおりです。

供試品名称	米
表記事項	

試験検査結果

試験項目	試験結果	検出限界	注	試験方法
カリウム	224mg/100g	—	—	原子吸光光度法
カルシウム	9mg/100g	—	—	誘導結合プラズマ発光分析法
マグネシウム	97mg/100g	—	—	誘導結合プラズマ発光分析法
リン	277mg/100g	—	—	誘導結合プラズマ発光分析法
鉄	0.8mg/100g	—	—	誘導結合プラズマ発光分析法
亜鉛	2.1mg/100g	—	—	誘導結合プラズマ発光分析法
銅	0.21mg/100g	—	—	誘導結合プラズマ発光分析法
マンガン	1.72mg/100g	—	—	誘導結合プラズマ発光分析法
糖度	4.2%	—	—	糖度計
糖類	1.1g/100g	—	※5	—
果糖	検出せず	0.1g/100g	—	高速液体クロマトグラフ法
ぶどう糖	検出せず	0.1g/100g	—	高速液体クロマトグラフ法
しよ糖	1.1g/100g	—	—	高速液体クロマトグラフ法
麦芽糖	検出せず	0.1g/100g	—	高速液体クロマトグラフ法
乳糖	検出せず	0.1g/100g	—	高速液体クロマトグラフ法
ガラクトース	検出せず	0.1g/100g	—	高速液体クロマトグラフ法

※5 果糖+ぶどう糖+しよ糖+麦芽糖+乳糖+ガラクトース

以 上

試験検査成績書

受付No. 2508547-004
発行日 2025年12月24日

依頼者: 地球のチカラ 株式会社 御中

株式会社 日本食品機能分析研究所
〒812-0025 福岡県福岡市博多区唐土3-20
TEL 092-263-8359 FAX 092-263-8353



2025年12月3日当社に依頼された供試品について試験検査した結果は下記のとおりです。

供試品名称	米
表記事項	

試験検査結果

試験項目	試験結果	検出限界	注	試験方法
残留農薬106項目一斉分析	全て不検出 (詳細は別紙参照)	0.01ppm	—	—

※詳細は別紙ご参照ください。 以 上

分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法
DDT	検出せず	0.01	※1	ジクロシメット	検出せず	0.01	※2	トルクロホスメチル	検出せず	0.01	※2
EPN	検出せず	0.01	※1	ジクロベニル	検出せず	0.01	※1	トルフェンピラド	検出せず	0.01	※2
アクリナトリン	検出せず	0.01	※2	ジスルホトン	検出せず	0.01	※2	バクロフトラゾール	検出せず	0.01	※1
アゾキシストロビン	検出せず	0.01	※2	ジチオピル	検出せず	0.01	※2	ピテルタノール	検出せず	0.01	※2
アミスルプロム	検出せず	0.01	※2	シハロホップブチル	検出せず	0.01	※2	ピフェントリン	検出せず	0.01	※1
アミトラズ	検出せず	0.01	※2	シフルトリン	検出せず	0.01	※2	ピラフルフェンエチル	検出せず	0.01	※2
アラクロール	検出せず	0.01	※2	ジフルフェニカン	検出せず	0.01	※2	ピリダベン	検出せず	0.01	※2
アレスリン	検出せず	0.01	※2	シプロジニル	検出せず	0.01	※2	ピリプチカルブ	検出せず	0.01	※2
インプロチオラン	検出せず	0.01	※2	シペルメトリン	検出せず	0.01	※1	ピリプロキシフェン	検出せず	0.01	※2
ウニコナゾールP	検出せず	0.01	※1	シメコナゾール	検出せず	0.01	※2	ピリミノバックメチル	検出せず	0.01	※1
エスプロカルブ	検出せず	0.01	※2	ジメタメトリン	検出せず	0.01	※2	ピリミホスメチル	検出せず	0.01	※2
エトキサゾール	検出せず	0.01	※2	ジメテナミド	検出せず	0.01	※2	ピロキロン	検出せず	0.01	※2
エトフェンプロックス	検出せず	0.01	※2	シメトリン	検出せず	0.01	※1	フィプロニル	検出せず	0.01	※1
オキサジアゾン	検出せず	0.01	※2	シラフルオフエン	検出せず	0.01	※2	フェナリモル	検出せず	0.01	※2
オキサジクロメホン	検出せず	0.01	※2	スピロジクロフェン	検出せず	0.01	※2	フェニトロチオン	検出せず	0.01	※1
オリサストロビン	検出せず	0.01	※2	ダイアジノン	検出せず	0.01	※2	フェノキサニル	検出せず	0.01	※2
カズサホス	検出せず	0.01	※2	チオベンカルブ	検出せず	0.01	※1	フェノプロカルブ	検出せず	0.01	※2
カルババリル	検出せず	0.01	※2	テトラコナゾール	検出せず	0.01	※2	フェンチオン	検出せず	0.01	※2
キャブタン	検出せず	0.01	※1	テトラジホン	検出せず	0.01	※1	フェントエート	検出せず	0.01	※2
クレソキシムメチル	検出せず	0.01	※2	テブコナゾール	検出せず	0.01	※2	フェンバレレート	検出せず	0.01	※2
クロルピリホス	検出せず	0.01	※1	テブフェンピラド	検出せず	0.01	※2	フェンプロバトリン	検出せず	0.01	※2
クロルフェナピル	検出せず	0.01	※1	テフルトリン	検出せず	0.01	※1	フサライド	検出せず	0.01	※1
クロタロニル	検出せず	0.01	※1	デルタメトリン及びトリロメトリン	検出せず	0.01	※1	ブタクロール	検出せず	0.01	※2
シアナジン	検出せず	0.01	※2	トリアジメホン	検出せず	0.01	※1	ブタミホス	検出せず	0.01	※2
ジエトフェンカルブ	検出せず	0.01	※2	トリフルラリン	検出せず	0.01	※1	ブプロフェジン	検出せず	0.01	※2

(単位 ppm)



株式会社

分析方法: ※1 ガスクロマトグラフ質量分析法 ※2 高速液体クロマトグラフ質量分析法

分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法
フルオピコリド	検出せず	0.01	※2	メトコナゾール	検出せず	0.01	※2				
フルジオキシニル	検出せず	0.01	※2	メトラクロール	検出せず	0.01	※1				
フルトラニル	検出せず	0.01	※2	メバニピリム	検出せず	0.01	※2				
ブレチラクロール	検出せず	0.01	※2	メフェナセット	検出せず	0.01	※2				
プロジアミン	検出せず	0.01	※2	メプロニル	検出せず	0.01	※2				
プロシミドン	検出せず	0.01	※1	レナシル	検出せず	0.01	※2				
プロチオホス	検出せず	0.01	※1	----- 以下余白 -----							
プロピコナゾール	検出せず	0.01	※2								
プロピザミド	検出せず	0.01	※1								
プロフェノホス	検出せず	0.01	※1								
プロマシル	検出せず	0.01	※2								
プロメトリン	検出せず	0.01	※1								
プロモブチド	検出せず	0.01	※1								
ヘキサコナゾール	検出せず	0.01	※2								
ベルメトリン	検出せず	0.01	※2								
ベンシクロン	検出せず	0.01	※2								
ペンディメタリン	検出せず	0.01	※2								
ベントキサゾン	検出せず	0.01	※2								
ベンフラカルブ	検出せず	0.01	※2								
ホスカリド	検出せず	0.01	※2								
ホスチアゼート	検出せず	0.01	※2								
馬拉チオン	検出せず	0.01	※2								
ミクロブタニル	検出せず	0.01	※2								
メタラキシル及びメフェノキサム	検出せず	0.01	※2								
メチダチオン	検出せず	0.01	※2								

(単位 ppm)



株式会社 日本食品株式会社 分析研究所

分析方法: ※1 ガスクロマトグラフ質量分析法 ※2 高速液体クロマトグラフ質量分析法