注文番号：P187973686389476183

報告書番号：P260141_001

2026年10月30日

地球のチカラ株式会社　御中

Testing LAB
RTL01970

残留農薬分析結果報告書

株式会社サタケ
穀物分析センター
センター長　　中原　圭晴
広島県東広島市西条西本町2-30
TEL：082（420）8714
FAX：082（420）8577

署名者
中原

ご依頼の検体について、分析結果を次のとおりご報告いたします。

ご　依　頼　者	地球のチカラ株式会社
ご　　住　　所	長崎県佐世保市浦川内町792-2
検　　体　　名	2026年長崎県産ヒノヒカリ
検 体 の 種 類	玄米
ご　依　頼　日	2026年10月22日
検 体 受 領 日	2026年10月26日
分 析 実 施 日	2026年10月26日～2026年10月30日
分　析　場　所	広島県東広島市西条西本町2-30　株式会社サタケ　穀物分析センター
分　析　項　目	237成分（内ISO認定94成分，認定外は項目名に「*」を表記）
分　析　方　法	GC/MS/MS 残留農薬一斉分析法
分　析　結　果	ご依頼の検体から農薬の検出は認められませんでした。 詳細は、次頁以降を参照してください。

〔注意事項〕

- 分析の結果は、ご提供いただいた検体に対するものであり、それが属する母集団を保証するものではありません。
- 「定量下限」とは、その分析方法で定量できる最低濃度のことをいいます。
- 「ppm」とは、1 kgあたりの含有量（mg）を示します。（ppm = mg/kg）
- 本報告書は電子的な報告書として発行されたものであり、印刷されたものは複製されたものです。
- 当センターでは、本報告書の取り扱いにより生じる一切の問題については、何ら責任を負いかねます。

注文番号:P187973686389476183
報告書番号:P260141_001

No.	項目名	分析結果※1 (ppm)	定量下限 (ppm)	基準値※2 (ppm)	特記事項
1	1,1-ｼﾞｸﾛﾛ-2,2-ﾋﾞｽ(4-ｴﾁﾙﾌｪﾆﾙ)ｴﾀﾝ	N.D.	0.01	―	
2	2-(1-ナフチル)アセタミド ＊	N.D.	0.01	―	
3	BHC	N.D.	0.01	0.2	
4	γ-BHC	N.D.	0.01	0.3	
5	EPN ＊	N.D.	0.01	0.02	
6	MCPA	N.D.	0.01	0.05	
7	MCPB	N.D.	0.01	0.02	
8	XMC	N.D.	0.01	―	
9	アザコナゾール ＊	N.D.	0.01	―	
10	アジンホスエチル ＊	N.D.	0.01	―	
11	アセトクロール ＊※3	N.D.	0.01	―	
12	アトラジン	N.D.	0.01	―	
13	アニロホス ＊	N.D.	0.01	―	
14	アメトリン	N.D.	0.01	―	
15	アラクロール	N.D.	0.01	―	
16	イサゾホス	N.D.	0.01	―	
17	イソカルボホス	N.D.	0.01	―	
18	イソキサジフェンエチル ＊	N.D.	0.01	0.1	
19	イソキサチオン ＊	N.D.	0.01	―	
20	イソフェンホス ＊	N.D.	0.01	―	
21	イソプロカルブ ＊	N.D.	0.01	0.5	
22	イソプロチオラン	N.D.	0.01	7	
23	イプロジオン*	N.D.	0.01	―	
24	イプロベンホス	N.D.	0.01	0.2	
25	インダノファン ＊	N.D.	0.01	0.05	
26	エスプロカルブ	N.D.	0.01	0.02	
27	エタルフルラリン	N.D.	0.01	―	
28	エチオン ＊	N.D.	0.01	―	
29	エチクロゼート ＊※3	N.D.	0.01	―	
30	エディフェンホス ＊	N.D.	0.01	0.2	
31	エトキサゾール ＊	N.D.	0.01	―	
32	エトフェンプロックス ＊	N.D.	0.01	0.3	
33	エトフメセート ＊※3	N.D.	0.01	―	
34	エトプロホス ＊	N.D.	0.01	―	
35	エトリムホス	N.D.	0.01	―	
36	エポキシコナゾール ＊	N.D.	0.01	―	
37	エンドスルファンスルファート ＊	N.D.	0.01	―	
38	オキサジアゾン	N.D.	0.01	0.02	
39	オキサジキシル ＊	N.D.	0.01	0.1	
40	オキサベトリニル ＊	N.D.	0.01	―	
41	オキシフルオルフェン ＊	N.D.	0.01	―	
42	オルトフェニルフェノール ＊	N.D.	0.01	―	
43	カズサホス	N.D.	0.01	―	
44	カフェンストロール ＊	N.D.	0.01	0.02	
45	カルフェントラゾンエチル ＊	N.D.	0.01	0.08	
46	カルベタミド	N.D.	0.01	―	
47	カルボキシン ＊※3	N.D.	0.01	―	
48	カルボフェノチオン ＊	N.D.	0.01	―	
49	カルボフラン ＊※3	N.D.	0.01	0.01	
50	キシリルカルブ	N.D.	0.01	―	

注文番号:P187973686389476183
報告書番号:P260141_001

No.	項目名	分析結果※1 (ppm)	定量下限 (ppm)	基準値※2 (ppm)	特記事項
51	キナルホス	N.D.	0.01	—	
52	キノキシフェン	N.D.	0.01	—	
53	キノクラミン ＊	N.D.	0.01	0.02	
54	クリミジン ＊	N.D.	0.01	—	
55	クレソキシムメチル ＊	N.D.	0.01	—	
56	クロゾリネート ＊	N.D.	0.01	—	
57	クロマゾン	N.D.	0.01	0.02	
58	クロメプロップ ＊	N.D.	0.01	0.02	
59	クロルタールジメチル	N.D.	0.01	—	
60	クロルチオホス ＊	N.D.	0.01	—	
61	クロルニトロフェン ＊	N.D.	0.01	—	
62	クロルピリホス	N.D.	0.01	—	
63	クロルピリホスメチル	N.D.	0.01	0.1	
64	クロルフェナピル ＊	N.D.	0.01	—	
65	クロルフェンソン	N.D.	0.01	—	
66	クロルフェンビンホス	N.D.	0.01	0.05	
67	クロルブファム	N.D.	0.01	—	
68	クロルプロファム	N.D.	0.01	—	
69	クロルベンシド	N.D.	0.01	—	
70	シアノフェンホス ＊	N.D.	0.01	—	
71	シアノホス	N.D.	0.01	—	
72	ジエトフェンカルブ	N.D.	0.01	—	
73	ジオキサベンゾホス ＊	N.D.	0.01	—	
74	ジクロシメット	N.D.	0.01	0.5	
75	ジクロフェンチオン	N.D.	0.01	—	
76	ジクロホップメチル ＊	N.D.	0.01	0.1	
77	ジクロラン	N.D.	0.01	—	
78	ジスルホトン ＊	N.D.	0.01	0.07	
79	ジチオピル	N.D.	0.01	0.01	
80	シハロトリン ＊	N.D.	0.01	0.5	
81	シハロホップブチル ＊	N.D.	0.01	0.1	
82	ジフェナミド	N.D.	0.01	—	
83	シフルトリン ＊	N.D.	0.01	—	
84	シフルフェナミド ＊	N.D.	0.01	—	
85	ジフルフェニカン ＊	N.D.	0.01	—	
86	シプロジニル	N.D.	0.01	—	
87	シペルメトリン ＊	N.D.	0.01	0.3	
88	シマジン	N.D.	0.01	—	
89	ジメタメトリン	N.D.	0.01	0.05	
90	ジメチピン	N.D.	0.01	0.04	
91	ジメチルビンホス	N.D.	0.01	0.1	
92	ジメテナミド	N.D.	0.01	—	
93	シメトリン	N.D.	0.01	0.05	
94	ジメピペレート	N.D.	0.01	—	
95	シラフルオフェン ＊	N.D.	0.01	0.3	
96	シンメチリン	N.D.	0.01	0.1	
97	スウェップ	N.D.	0.01	—	
98	スピロジクロフェン	N.D.	0.01	—	
99	スルプロホス ＊	N.D.	0.01	—	
100	スルホテップ ＊	N.D.	0.01	—	

注文番号:P187973686389476183
報告書番号:P260141_001

No.	項目名	分析結果※1 (ppm)	定量下限 (ppm)	基準値※2 (ppm)	特記事項
101	ゾキサミド ＊	N.D.	0.01	―	
102	ターバシル	N.D.	0.01	―	
103	ダイアジノン	N.D.	0.01	―	
104	ダイアレート ＊	N.D.	0.01	―	
105	チアメトキサム	N.D.	0.01	0.3	
106	チオベンカルブ	N.D.	0.01	0.2	
107	チオメトン ＊	N.D.	0.01	―	
108	チフルザミド ＊	N.D.	0.01	1	
109	テトラクロルビンホス	N.D.	0.01	―	
110	テトラコナゾール	N.D.	0.01	―	
111	テトラジホン ＊	N.D.	0.01	―	
112	テニルクロール ＊	N.D.	0.01	0.1	
113	テブピリムホス	N.D.	0.01	―	
114	テブフェンピラド ＊	N.D.	0.01	―	
115	テフルトリン	N.D.	0.01	―	
116	デメトン-S-メチル	N.D.	0.01	0.4	
117	テルブカルブ	N.D.	0.01	―	
118	テルブトリン	N.D.	0.01	―	
119	テルブホス ＊	N.D.	0.005	0.005	
120	トリアジメノール ＊	N.D.	0.01	0.5	
121	トリアジメホン	N.D.	0.01	0.3	
122	トリアゾホス ＊	N.D.	0.01	―	
123	トリアレート ＊	N.D.	0.01	0.05	
124	トリブホス ＊	N.D.	0.01	―	
125	トリフルラリン	N.D.	0.01	0.05	
126	トリフロキシストロビン ＊	N.D.	0.01	2	
127	トルクロホスメチル	N.D.	0.01	―	
128	ナプロパミド ＊	N.D.	0.01	―	
129	ニトラリン ＊	N.D.	0.01	―	
130	ニトロタールイソプロピル ＊	N.D.	0.01	―	
131	ニトロフェン ＊	N.D.	0.01	―	
132	ノルフルラゾン ＊※3	N.D.	0.01	―	
133	パラチオン ＊	N.D.	0.01	不検出	
134	パラチオンメチル ＊	N.D.	0.01	1.0	
135	ハルフェンプロックス ＊	N.D.	0.01	―	
136	ビオレスメトリン ＊	N.D.	0.01	1	
137	ピコリナフェン ＊	N.D.	0.01	―	
138	ビフェントリン ＊	N.D.	0.01	0.05	
139	ピペロニルブトキシド ＊	N.D.	0.01	24	
140	ピペロホス ＊	N.D.	0.01	―	
141	ピラクロホス ＊	N.D.	0.01	―	
142	ピラゾホス ＊	N.D.	0.01	―	
143	ピラフルフェンエチル ＊	N.D.	0.01	0.01	
144	ピリダフェンチオン ＊	N.D.	0.01	―	
145	ピリダベン ＊	N.D.	0.01	―	
146	ピリフェノックス	N.D.	0.01	―	
147	ピリブチカルブ ＊	N.D.	0.01	0.03	
148	ピリプロキシフェン ＊	N.D.	0.01	―	
149	ピリミノバックメチル ＊	N.D.	0.01	0.05	
150	ピリミホスメチル	N.D.	0.01	0.20	

注文番号:P187973686389476183
報告書番号:P260141_001

No.	項目名	分析結果※1 (ppm)	定量下限 (ppm)	基準値※2 (ppm)	特記事項
151	ピリメタニル	N.D.	0.01	—	
152	ピロキロン ＊	N.D.	0.01	0.2	
153	ビンクロゾリン	N.D.	0.01	—	
154	フィプロニル ＊	N.D.	0.01	0.01	
155	フェナミホス ＊	N.D.	0.01	—	
156	フェナリモル ＊	N.D.	0.01	—	
157	フェニトロチオン ＊	N.D.	0.01	0.2	
158	フェノキサニル ＊	N.D.	0.01	1	
159	フェノキサプロップエチル ＊※3	N.D.	0.01	0.05	
160	フェノキシカルブ ＊	N.D.	0.01	0.05	
161	フェノチオカルブ ＊	N.D.	0.01	—	
162	フェリムゾン ＊	N.D.	0.1	3	
163	フェンアミドン ＊	N.D.	0.01	—	
164	フェンクロルホス	N.D.	0.01	—	
165	フェンチオン ＊※3	N.D.	0.01	0.3	
166	フェントエート	N.D.	0.01	0.05	
167	フェンバレレート ＊	N.D.	0.01	2	
168	フェンブコナゾール ＊	N.D.	0.01	—	
169	フェンプロパトリン ＊	N.D.	0.01	—	
170	フェンプロピモルフ ＊	N.D.	0.01	0.3	
171	フサライド	N.D.	0.01	1	
172	ブタクロール	N.D.	0.01	0.01	
173	ブタミホス ＊	N.D.	0.01	0.05	
174	ブピリメート ＊	N.D.	0.01	—	
175	ブプロフェジン	N.D.	0.01	0.5	
176	フラムプロップメチル	N.D.	0.01	—	
177	フラメトピル ＊	N.D.	0.01	0.5	
178	フリラゾール	N.D.	0.01	—	
179	フルアクリピリム ＊	N.D.	0.01	—	
180	フルキンコナゾール ＊	N.D.	0.01	—	
181	フルジオキソニル	N.D.	0.01	0.01	
182	フルシトリネート ＊	N.D.	0.01	0.05	
183	フルシラゾール ＊	N.D.	0.01	—	
184	フルトラニル	N.D.	0.01	4	
185	フルバリネート ＊	N.D.	0.01	—	
186	フルフェンピルエチル ＊	N.D.	0.01	—	
187	フルミオキサジン ＊	N.D.	0.01	—	
188	フルリドン ＊	N.D.	0.01	—	
189	プレチラクロール ＊	N.D.	0.01	0.03	
190	プロシミドン	N.D.	0.01	—	
191	プロチオホス	N.D.	0.01	—	
192	プロパクロール ＊※3	N.D.	0.01	—	
193	プロパジン	N.D.	0.01	—	
194	プロパニル	N.D.	0.01	0.2	
195	プロパホス ＊	N.D.	0.01	—	
196	プロパルギット ＊	N.D.	0.01	—	
197	プロピコナゾール ＊	N.D.	0.01	0.1	
198	プロピザミド	N.D.	0.01	—	
199	プロヒドロジャスモン	N.D.	0.01	—	
200	プロフェノホス ＊	N.D.	0.01	—	

注文番号:P187973686389476183
報告書番号:P260141_001

No.	項目名	分析結果※1 (ppm)	定量下限 (ppm)	基準値※2 (ppm)	特記事項
201	プロポキスル	N.D.	0.01	1	
202	ブロマシル	N.D.	0.01	—	
203	ブロムコナゾール ＊	N.D.	0.01	—	
204	プロメトリン	N.D.	0.01	0.1	
205	ブロモブチド ＊※3	N.D.	0.01	0.7	
206	ブロモホス	N.D.	0.01	—	
207	ブロモホスエチル	N.D.	0.01	—	
208	ヘキサジノン ＊	N.D.	0.01	—	
209	ベノキサコール	N.D.	0.01	—	
210	ペルメトリン ＊	N.D.	0.01	—	
211	ペンコナゾール ＊	N.D.	0.01	0.05	
212	ペンディメタリン ＊	N.D.	0.01	0.02	
213	ペントキサゾン ＊	N.D.	0.01	0.05	
214	ベンフルラリン	N.D.	0.01	—	
215	ベンフレセート	N.D.	0.01	0.05	
216	ホサロン ＊	N.D.	0.01	—	
217	ホスチアゼート ＊	N.D.	0.01	—	
218	ホスファミドン ＊	N.D.	0.01	—	
219	ホスメット ＊	N.D.	0.01	0.1	
220	ホノホス	N.D.	0.01	—	
221	ホレート ＊	N.D.	0.01	0.05	
222	マラチオン	N.D.	0.01	0.1	
223	ミクロブタニル ＊	N.D.	0.01	—	
224	メカルバム	N.D.	0.01	—	
225	メタラキシル及びメフェノキサム ＊	N.D.	0.01	0.1	
226	メチダチオン	N.D.	0.01	0.02	
227	メトキシクロール ＊	N.D.	0.01	2	
228	メトミノストロビン ＊	N.D.	0.01	0.5	
229	メトラクロール	N.D.	0.01	0.1	
230	メトリブジン ＊※3	N.D.	0.01	0.05	
231	メビンホス ＊	N.D.	0.01	—	
232	メフェナセット ＊	N.D.	0.01	0.05	
233	メフェンピルジエチル ＊	N.D.	0.01	—	
234	メプロニル ＊	N.D.	0.01	2	
235	レスメトリン ＊	N.D.	0.01	0.05	
236	レナシル ＊	N.D.	0.01	—	
237	レプトホス ＊	N.D.	0.01	—	

備考

※1. N.D. ：定量下限未満であることを示す。
※2. 基準値 ：米（玄米）の基準値 （ 2026年10月30日 現在）
基準値の「－」は 一律基準値（0.01 ppm）であることを示す。
※3. 項目名 ：分析結果には、規格基準告示(昭和34年告示第370号)に関する施行通知の運用上の注意に示される成分を含まない。

以上